

PREKAST BETON

MTE GROUP

**KURUMSAL KİMLİK
KILAVUZU**

Logo

PREKAST BETON logosunun ana markaya benzemesi, markalar arasında tutarlılık ve aidiyet hissi oluřturur. Bu, grsel tanınırlığı artırır, marka kimliğini glendirir ve alt markanın ana markaya baėlı, gvenilir bir yapı olduėunu vurgular.

01

Ana Marka Logosu



Güvenlik Alanı

Logonun etrafında belirli bir boşluk bırakmak, görsel olarak temiz ve profesyonel bir görünüm sağlar. Bu boşluk, logonun etrafında yer alan diğer öğelerden uzak durmasını sağlayarak, okunabilirliği ve etkisini artırır. Güvenlik alanı, logonun yüksekliğinin yarısı kadar bir mesafedir ve bu alan hiçbir şekilde ihlal edilmemelidir.


02



Minimum Boyut

PREKAST BETON logosunun okunabilirliğini ve tanınırlığını korumak için, logo belirli bir minimum boyutun altına düşmemelidir. Basılı materyallerde logonun minimum genişliği 15 mm, dijital ortamlarda ise 40 piksel olmalıdır. Bu boyutların altına inildiğinde logonun detayları kaybolabilir ve marka tanınırlığı zayıflayabilir.

03



Kurumsal Renkler

PREKAST BETON logosu, mavi ve dark indigo tonlarından oluşarak modernlik ve güvenin yanı sıra derinlik ve profesyonellik duygusunu yansıtır. Mavi, markamızın yenilikçi ve güvenilir yapısını temsil ederken, dark indigo tona sahip detaylar sofistike ve kararlı bir duruş sergiler. Bu renk uyumu, markamızın güçlü ve vizyoner kimliğini estetik bir şekilde ortaya koyar.

04

cmyk

C: 85%, M: 7%, Y: 11%, K: 0%

rgb

R: 0, G: 167, B: 208

hsb

H: 190°, S:100%, B: 81%

cmyk

C: 100%, M: 73%, Y: 48%, K: 46%

rgb

R: 6, G: 49, B: 70

hsb

H: 199°, S:91%, B: 27%

cmyk

C: 82%, M: 76%, Y: 59%, K: 79%

rgb

R: 0, G: 0, B: 26

hsb

H: 240°, S:100%, B: 10%

Farklı Zeminlerde Kullanımı

Logonun farklı zeminlerde kullanımı, markanın tutarlılığını ve görünürlüğünü sağlamak için dikkatlice planlanmalıdır. Açık zeminlerde logonun ana renkleri net bir şekilde öne çıkacak şekilde kullanılırken, koyu zeminlerde kontrast oluşturacak şekilde uyumlu renk tonları tercih edilmelidir.

05



Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

PREKAST BETON logosunun fotoğraf üzerinde kullanılırken, logo genellikle fotoğrafın renk ve tonlarına uyum sağlamalıdır. Kontrastın yeterli olduğu alanlarda net bir şekilde görünmelidir. Fotoğrafın karmaşık bölgelerinde logonun okunabilirliğini artırmak için uygun bir arka plan veya şeffaflık ayarları yapılabilir.

06



Overused Grotesk

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
! @ # % < ? /

Logo Doğru Kullanımı

Logonun doğru kullanımı, marka kimliğinin tutarlılığını ve profesyonelliğini korumak için önemlidir. Logo, belirtilen renk paleti ve ölçülerde kullanılmalı, orijinal oranları bozulmadan korunmalıdır. Arka plan üzerinde yeterli kontrast sağlanmalı, logo üzerine başka grafik veya metin eklenmemelidir.

08

PREKAST BETON



PREKAST BETON



PREKAST BETON



PREKAST BETON



PREKAST BETON



PREKASTBETON



PREKAST BETON



Ana Marka Logosunun Kullanımı

MTE GROUP alt markalarının kurumsal kimlik tasarımlarında, alt markaların logolarının yanında, bağlı oldukları ana marka olan MTE GROUP logosu da minimal ve sade bir şekilde konumlandırılmalıdır. Bu yaklaşım, alt markaların bağımsız kimliklerini korurken, ana marka ile olan bağlantıyı görsel olarak vurgulamak ve kurumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla önemlidir. Ana logo, dikkat dağıtmadan destekleyici bir unsur olarak yer almalı ve genel tasarım uyumu bozulmadan marka kimliği güçlendirilmelidir.

10



Kurumsal Dokümanlar

- | | | | |
|-------------------|------------|----------------|----------------|
| 1. Kartvizit | 2. Defter | 3. Bayrak | 4. Cepli Dosya |
| 5. Antetli Kağıdı | 6. Zarf | 7. Küp Not | 8. Çanta |
| 9. Karton Çanta | 10. Tişört | 11. Yaka Kartı | 12. Flyer |
| 13. Mail İmzası | | | |

Kartvizit



Defter



Bayrak



Cepli Dosya



Antetli Kağıdı

PREKAST BETON

+90 212 549 26 03 info@prekastbeton.com.tr prekastbeton.com.tr
Nish İstanbul Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No:44 A Blok No: 61-62 Yenibosna/İstanbul

Zarf



Küp Not



Çanta



Karton Çanta




Tiřört



Yaka Kartı



Flyer



Mail İmzası



İsim-SOYİSİM
Pozisyon



 +90 212 549 26 03
 prekastbeton.com.tr
 info@prekastbeton.com.tr
 Nish İstanbul Çobançeşme Mh. Sanayi Cd.
No:44 A Blok No: 61-62 Yenibosna/İstanbul

